Barrier Rissland Banati Rizline 0MtpX24 Collection Vassal-Montpellier Banda Riesling

dagiminahaningkanindagimd







Juntimporter

Désignation : Banah Risling Planche 10 C8té S No 11 Clos

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 21-8.56

11.0

2.0

3.0

4.0

5-3

Paz

Désignation: Banati Risling

Clos Planche M Côté & No 11

Vigueur: 3 -

Charge :

Date de mâturité: (mange 6 20.8.57 min le 12.8.57

1.1-0

4-0

5-0

1º épaque

Mel 21-8-1958 Pa=0

Banati Risling.

Désignation :

Clos Planche Ocoté S No 11

Vigueur : 2

Charge:

3/3

4/ 2

5/14

Année 1956

Année 1956

Corracto

Planche

D A T E S

20 22 24 28 30 ...

1 3 ...

2 .6. .0 .0 .0 .1 .2 ...

4 .4. .0. .0 .0 .0 .1 .2 ...

28-3.56 D

dominaliminskiminaliminal

Juntinifunti

|     |                     |          |       |        | Risla       | V   | . Cốté . | 1.0 | \$ 1.1.     |
|-----|---------------------|----------|-------|--------|-------------|-----|----------|-----|-------------|
|     | ! !Nombre ! total ! | 17/3     | 11-3  | **     | D A T       | E S | !        | 1   | I           |
| 1 2 | i .6.               | 1.0.     | 1 .3. | ! ×    | I<br>I<br>I |     |          | 1 1 | [<br>[<br>[ |
| 4   | 6.                  | 1        | 2.    | •. •   |             |     |          |     |             |
| 5   | 1 .6.               | .0.      |       |        |             | • • |          |     |             |
|     | 1                   | <u>e</u> | y le  | 11-3-5 | 7           |     |          |     |             |

dantaalaataalaataalaalaalaal

Désignation: Banale Ruling

VASSAL Planche 10 Côté 5 N° 11 Souche 12345

dontonlouteskatadostad

# (A) BOURGEONNEMENT

# Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Banati Riesling

VASSAL Planche 10 Côté S Nº 11 Souche 12345

# (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- patique 2 = glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
  - 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

Juntanhanta

Désignation: Banati Rusling VASSAL Planche 10 côté S Nº 11 souche 12 3 4 5

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à nocuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

his part pished. 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 31-5-54

Nº ordre

Désignation: Banah Rus ling

VASSAL Planche M côté S Nº41 souche 123 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte (1) - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4. vous clair à lelsse

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trul 16-6-54

dontonlantanlantanlantan)

F

N° ordre

Désignation Banati Rushing

VASSAL planche 10 côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

Juntumbunti

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 - velouté 6 -

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté .
- Surface: unie 1 ondulce 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samgon

11-8.54

Décignation

TASSAM planche Coûté S Nous souche 1 2 3 4 5

FEUTLLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Pace inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe · plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.

révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface · unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - plissée au point pétiolaire 6.

plissée au point pétiolaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférioure : verto 1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

## PETIOLE

39-Long(1-moyen 2 - court 3,
39-glabre(4) séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
40-aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
40-coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonnie 57

Nº d'ordre Désignation Banati Risling planche 10 côté 5 Nº 11 souche 1 2 3 4 5 GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. - Très grasse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - à ombilic persistant () - non persistant 2. - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) - à jus incolore (1) - coloré 2. - à peau fine 3 - moyenne 4) - épaisse 5. - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3. - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. - à bourrelet : évident 🛈 - peu apparent 2. - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕗

Roux 25 4011 1958

mange par les asserva

Nº d'ordre

Banati Risling

Désignation

VASSAL planche (O côté S Nº M souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne () Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 🕲 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

#### BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne (3) Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8).
- De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 🐧 irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoîde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕅.
- A jus incolore D coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 🐧 molle 8.
- A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🐧 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Piquemal 24-8-54

# Bati Rishing 10 5 11 Sarment de vigne

```
: long (1), moven ②, court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), pou ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blancho (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : T. 12. cms.
            egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

```
N° d'ordre: . . . . . . Désignation: Banati Riesling
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · ①-② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · ①-②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1 - (2) - 3.
                 : 4 - 5
           Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

True

dantanlaatankataalaaltad